

**Общество с ограниченной ответственностью
Специализированный Застройщик «Вымпел»
(ООО СЗ «Вымпел»)**

ИНН 9717105959, КПП 771701001, ОГРН 1217700446468

Юридический адрес: 129594, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 6, корп.1 помещ. XLV ком./этаж 5/2
Р/счёт: 40702810503100004716, Банк: ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Ростов-на-Дону
К/счёт: 30101810560150000061, БИК: 046015061
Тел. 8-961-069-34-68, e-mail: szvypmel@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО СЗ «Вымпел»
Барышева М.В.
20 марта 2024 г.



Положение

**О взаимодействии ООО СЗ «Вымпел» с Подрядными
организациями в области охраны труда, пожарной и
промышленной безопасности, охраны окружающей среды**

Г.Волгоград

2024г.

Содержание

1 Область применения.....	2
2 Нормативные ссылки.....	2
3 Термины и определения.....	3
4 Обозначения и сокращения.....	5
5 Общие положения.....	5
6 Особенности оформления договорных отношений и учета требований охраны труда8	
при выборе подрядных организаций.....	8
7 Требования охраны труда при подготовке к строительству.....	8
8 Инструктажи.....	12
9 Допуск к работам.....	12
10 Выдача наряда-допуска.....	14
11 Требования безопасности при подготовке к работам в охранной зоне ВЛ и КЛ.....	15
12 Особенности организации и выполнения работ.....	16
13 Особенности организации и безопасного производства совмещенных работ.....	22
14 Требования по соблюдению пожарной безопасности на строительной площадке.....	25
15 Охрана окружающей среды на строительной площадке.....	26
16 Организация медицинского обслуживания персонала (медицинские осмотры,.....	27
первая помощь).....	27
17 Требования безопасности в аварийных ситуациях.....	27
18 Взаимодействие с государственными надзорными органами.....	28

1 Область применения.

Настоящее Положение «О взаимодействии ООО СЗ «Вымпел» с Подрядными организациями в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, охраны окружающей среды (далее – Положение) определяет требования в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, охраны окружающей среды ООО СЗ «Вымпел» (далее – Предприятие) и подрядными/субподрядными организациями при выполнении работ на договорной основе.

Положение распространяет свое действие на выполнение работ по строительству новых и реконструкцию существующих (далее - строительство) объектов недвижимости, на ремонт эксплуатируемых зданий и сооружений, осуществление общестроительных работ (далее – работ) и обязательно для исполнения.

Выполнение Положения обязательно для всех подрядных и субподрядных организаций, а также командированного персонала, работающего на объектах Предприятия.

2 Нормативные ссылки¹

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, в редакции ФЗ № 311 от 02.07.2021 г. вступившим в силу от 01.03.2023г.

¹ При применении настоящего Положения и других документов интегрированной системы менеджмента целесообразно проверить действие ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при применении настоящего Положения и других документов интегрированной системы менеджмента следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

MS ISO 45001:2018 Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования.

ГОСТ Р ИСО 14001:2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.

Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Федеральный закон от 27.12.2019 № 503-ФЗ «О специальной оценке условий труда.

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями».

Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»

Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

Приказ Минтруда России от 20.04.2022 № 223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях и форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве».

Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (вместе с «Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»).

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

СТО СРО-С 60542960 00055-2016 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования».

3 Термины и определения

В настоящем Положении использованы термины и определения, приведенные ниже:

Акт-допуск – документ, определяющий условия производства работ работниками одного юридического лица (подрядчика) на территории (объекте) другого юридического лица (заказчика), констатирующий перечень согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность труда работников обоих юридических лиц, являющийся письменным разрешением заказчика на производство работ подрядчиком и подписанный полномочными представителями обоих юридических лиц документ.

Безопасность – состояние, при котором риск для здоровья и безопасности персонала находится на приемлемом уровне.

Бригада - группа, состоящая из двух и более человек, включая производителя работ (наблюдающего).

Допуск – мероприятие по проверке правильности подготовки рабочего места и проведения целевого инструктажа допускаемому персоналу.

Заказчик – юридическое или физическое лицо, заключающее договор подряда или государственный контракт и осуществляющее свои обязанности в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Инструктаж целевой – указания по безопасному выполнению конкретной работы, а также о возможных последствиях неправильного или некачественного выполнения работ, а также о возможных последствиях неправильного или некачественного выполнения работы, охватывающие категорию работников, определенных нарядом или распоряжением, от выдавшего наряд, отдавшего распоряжение до члена бригады или исполнителя.

Наряд -допуск – задание на безопасное производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время её начала и окончания, условия её безопасного выполнения, необходимые меры безопасности, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы.

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.

Подрядная организация. Подрядчик– юридическое лицо сторонней организации любой формы собственности, выполняющее работы в интересах и на объектах предприятия в рамках заключенных договорных отношений гражданско-правового характера.

Производитель работ – руководитель бригады при выполнении работ по наряду или распоряжению.

Рабочее место - место, где работник должен находится или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.

Руководитель работ – специалист, осуществляющий руководство работами, выполняемыми по наряд-допуску или распоряжению.

Система управления охраной труда – часть общей системы управления (менеджмента) организации, обеспечивающая управление рисками в области охраны здоровья и безопасности труда, связанными с деятельностью организации.

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников – технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействий на работников вредных или опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

Строительство – вид производственной деятельности, результатом которой являются строительная продукция или строительные материалы и изделия.

Строительная площадка – ограждаемая территория, используемая для размещения возводимого объекта строительства, временных зданий и сооружений, техники, отвалов грунта, складирования строительных материалов, изделий, оборудования и выполнения строительно-монтажных работ.

Структурное подразделение (подразделение) – административно обособленная часть организации, выполняющая одну или несколько функций, либо часть функций управления (управление, отдел, группа и др.), либо осуществляющая силами своего коллектива определенный производственный законченный цикл или часть производственного цикла в соответствии с утверждённой организационной структурой предприятия.

Субподрядчик – организация, которая выполняет работу по договору подряда, заключаемому с Генеральным подрядчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, согласно которому выполнение работ осуществляется лично.

Требования охраны труда – государственные нормативные требования охраны труда и требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда.

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем Положении использованы следующие обозначения и сокращения:

АИК – Арендно-имущественный комплекс;

АО – акционерное общество;

ГОСТ – межгосударственный стандарт;

ГОСТ Р – национальный стандарт;

ДП – документированная процедура;

ОТ – охрана труда;

ООС – охрана окружающей среды;

ПБ – промышленная безопасность;

ППР – проект производства работ;

Предприятие – ООО СЗ «Вымпел»;

РФ – Российская Федерация;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

СМ – система менеджмента;

ТК – Трудовой кодекс;

ФЗ – Федеральный закон.

5 Общие положения

5.1 Взаимодействие Предприятия с подрядчиками/субподрядчиками по вопросам обеспечения безопасных условий в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, охраны окружающей среды при производстве работ на объектах Предприятия обусловлено необходимостью снижения производственного травматизма, сохранения здоровья и работоспособности персонала подрядных/субподрядных организаций.

5.2 Взаимодействие Предприятия с подрядчиками/субподрядчиками в области безопасных условий в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, охраны окружающей среды представляет собой комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих:

- требования, предъявляемые к подрядчику/субподрядчику;
- взаимодействие с подрядчиком/субподрядчиком в ходе выполнения работ;
- проведение совместных проверок состояния условий труда, охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, охраны окружающей среды на месте выполнения работ;
- порядок взаимодействия при нештатных ситуациях, инцидентах, авариях, несчастных случаях.

5.2 Организация и выполнение работ силами подрядных/субподрядных организаций на объектах Предприятия должны осуществляться при соблюдении требований:

- федеральных законов, а также иных нормативных правовых актов в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, охраны окружающей среды РФ;
- межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций;
- государственных стандартов системы стандартов безопасности труда и охраны окружающей среды;
- правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности;

- государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм;

- локальных нормативных актов по ОТ, пожарной, промышленной безопасности и ООС.

5.3 Для обеспечения безопасности производства подрядных/субподрядных работ устанавливается и своевременно корректируется порядок их организации и производства, в соответствии с которым:

- критерии охраны труда включаются в процедуры оценки и выбора подрядчиков (наличие лицензий и разрешений, соответствие технологических процессов, оборудования требованиям безопасности, применение сертифицированных СИЗ, обучение и компетентность персонала подрядчика и т.д.);

- устанавливается эффективная связь и координация между соответствующими уровнями управления до начала работы. При этом обеспечиваются условия передачи информации об опасностях и мерах по предупреждению и ограничению их воздействия;

- проводится информирование работников подрядчика о несчастных случаях, профессиональных заболеваниях и инцидентах на производстве при выполнении подрядных работ;

- обеспечивается ознакомление с опасностями рабочих мест работников подрядчика, а также их инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья работников подрядчика в процессе выполнения работ на площадке Предприятия;

- осуществляется контроль выполнения требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, охраны окружающей среды при работе подрядчика на площадке Предприятия;

- обеспечивается выполнение подрядчиками требуемых процедур и мероприятий по охране труда на площадке Предприятия.

Подрядная организация в обязательном порядке издает распорядительный документ, в котором назначает:

- ответственное лицо за осуществление оперативного руководства работами;
- ответственное лицо осуществляющее контроль за соблюдением требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, охраны окружающей среды;
- ответственных лиц за производство работ с подъемными сооружениями.

5.4 Основные функции Заказчика-застройщика.

В случае если Предприятие - Заказчик-застройщик, то он обязан обеспечить безопасность законченного строительства объекта недвижимости для пользователей, окружающей среды и населения.

При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства разработчик проектной документации по договору с застройщиком в соответствии с действующим законодательством осуществляет авторский надзор за соблюдением требований, обеспечивающих безопасность труда на объекте.

Заказчик-застройщик должен осуществлять контроль за соблюдением требований по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды, установленных действующим законодательством РФ.

5.5. Общие требования если Предприятие - Генеральный подрядчик/Подрядчик.

В случае если Предприятие - Генеральный подрядчик, то он обязан:

- координировать деятельность подрядчиков/субподрядчиков, участвующих в строительстве:

1) согласовывать в нарядах-допусках подрядчика мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда;

2) оказывать содействие руководителям работ подрядчика в осуществлении мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда;

3) осуществлять контроль за исполнением согласованных ими мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда.

- разрабатывать, совместно с привлекаемыми им подрядчиками/субподрядчиками, мероприятия, обеспечивающие безопасные условия работы на объектах строительства, обязательные для всех организаций, участвующих в строительстве.

- принимать меры общего характера по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды (устройство ограждений, защитных козырьков и сеток, ограждений отверстий и люков в перекрытиях, дополнительное освещение, обеспечение плакатами, вывоз строительных отходов и т.п.) при одновременном производстве работ генподрядчиком и подрядчиком/субподрядчиком.

Несоблюдение генподрядчиком/подрядчиком этих условий не снимает ответственности с подрядчика/субподрядчика за допущенные им нарушения безопасности производства работ и возможные в связи с этим несчастные случаи.

5.5.1 Допуск персонала подрядных/субподрядных организаций для выполнения работ на объектах Предприятия производится в соответствии с требованиями настоящего Положения и законодательства РФ.

5.5.2 Комплект документов, подготовленный и подписанный руководителем подрядной/субподрядной организации и направляется на имя генерального директора Предприятия по форме, представленной в Приложении. Ответственность за представленные сведения несет руководитель подрядной/субподрядной организации, предоставивший документацию.

5.5.3 Взаимоотношения между Предприятием и подрядчиком/субподрядчиком определяется условиями договора-подряда на выполнение строительно-монтажных работ, актом-допуска на производство строительно-монтажных работ.

5.5.4 Решения Предприятия по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков производства строительно-монтажных работ, являются обязательными для всех участников строительства независимо от их ведомственной подчиненности.

5.5.5 Подрядчик/субподрядчик обязан:

1) Разработать, до начала работ по договору:

- План обеспечения безопасности и охраны труда.
- План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ (при проведении работ на высоте).

Соответствующие Планы (Программы) разрабатываются всеми субподрядчиками, привлеченными подрядчиком, и утверждаются Предприятием.

2) Осуществлять, в процессе производства работ, систематическую, а по завершении работ - окончательную уборку рабочих мест и прилегающую к зданиям и сооружениям территорию от остатков материалов и отходов, образовавшихся в процессе производства субподрядных работ на объекте.

3) Предварительно согласовывать с Предприятием возможность временной разборки ограждений и других защитных средств, возведенных Предприятием.

Восстановление разобранных субподрядчиком ограждений и других защитных средств осуществляется им за свой счет.

5.5.6 Обеспечивать безопасные условия при производстве монтажных и специальных строительных работ, соблюдать противопожарные мероприятия и законодательства по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды.

5.5.7 При подрядном способе строительства ответственность за безопасность действий на строительной площадке для окружающей среды и безопасность труда в течение строительства в соответствии с действующим законодательством несет подрядчик/субподрядчик.

При необходимости консервации строительства подрядчик/субподрядчик сдает незавершенный объект Предприятию вместе с ответственностью за безопасность окружающей среды.

5.5.8 Ответственность за надлежащее содержание объекта, его безопасность для пользователей окружающей среды, соблюдение требований противопожарных, санитарных, экологических норм и правил в процессе эксплуатации в соответствии с действующим законодательством несет его владелец.

6 Особенности оформления договорных отношений и учета требований охраны труда при выборе подрядных организаций

6.1 При заключении договора с подрядной/субподрядной организацией оформляется дополнительное соглашение по охране труда, примерное соглашение приведено в приложении, которое является неотъемлемой частью договора и содержит общий перечень обязанностей сторон по обеспечению выполнения требований охраны труда при работах на оборудовании и территории действующего подразделения Предприятия ООО СЗ «Вымпел». Также в данном соглашении учитываются требования договора ООО СЗ «Вымпел» с Генподрядчиком/Заказчиком и законодательные требования в области охраны труда.

6.2 При заключении гражданско-правового договора подряда или оформлении, предусмотренных договорных отношений с Подрядными организациями в тексте договора или дополнительном соглашении предусматривается двухсторонняя ответственность организаций за соблюдением требований:

- данного Положения;
- промышленной безопасности;
- охраны труда;
- пожарной безопасности;
- охраны окружающей среды;
- и других требований, предусмотренных законодательством РФ в части их касающихся.

7 Требования охраны труда при подготовке к строительству

7.1 Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

7.1.1 К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся:

- рабочие места вблизи незащищенных токоведущих частей электроустановок;
- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,8 м и более на расстоянии ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях отсутствия защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м, а также при выполнении работ на высоте более 1,8 м при нахождении непосредственно на элементах конструкции или оборудования;
- места, где содержатся вредные или опасные вещества в концентрациях выше предельно допустимых или присутствуют опасные и вредные физические факторы с параметрами выше предельно допустимых уровней.

7.1.2 К зонам потенциально опасных производственных факторов следует отнести не огражденные и незащищенные:

- участки территории вблизи строящегося здания (сооружения);

- этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми производятся работы (монтаж, демонтаж, ремонт конструкций или оборудования и т.п.);
- зоны перемещения машин, механизмов, технологического оборудования или их частей, узлов, деталей, рабочих органов;
- зоны, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами;
- зоны расположения оборудования с ядовитыми, агрессивными, легковоспламеняющимися, радиоактивными, взрывчатыми и т.п. опасными веществами, а также иные зоны, где персонал подрядчика может попасть под воздействие опасных и вредных факторов.

7.1.3 Границы опасных зон по действию опасных факторов представлены в Приложении.

7.2 Выполнение работ в опасных зонах допускается только при наличии в ППР или иных технологических документов, содержащих конкретные решения по защите работающих от воздействия опасных и вредных производственных факторов.

7.3 До начала работ в опасных зонах следует осуществлять организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих, а работы выполнять по наряд-допуску.

7.4 Во избежание доступа лиц, не связанных с выполнением работ в опасных зонах, до начала работы необходимо устанавливать знаки безопасности и защитные или сигнальные ограждения. Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон. Должен быть обеспечен безопасный проход к рабочему месту.

7.5 На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности. Порядок установки ограждений при выполнении работ на территории действующего предприятия определяется актом-допуском.

7.6 Если в ППР (ТК, ТУ или иной документации на ведение работ) границ опасных зон не указаны, их определяют до начала работ лица, ответственные за безопасную организацию и производство работ на объекте. Лента с чередующимися красно-белыми полосами должна применяться в качестве сигнального ограждения для предупреждения о границах территорий и участков с опасными и вредными производственными факторами.

7.7 При подготовке к ведению строительно-монтажных работ на территории действующих производственных объектов определяют и согласовывают:

- объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-монтажных работ, а также условия их совмещения с работой производственных цехов и участков реконструируемого Предприятия;
- порядок оперативного руководства, включая действия строителей и эксплуатационников, при возникновении аварийных ситуаций;
- последовательность разборки конструкций, а также разборки или переноса инженерных сетей, места и условия подключения временных сетей водоснабжения, электроснабжения и др., места выполнения исполнительных съемок;
- порядок использования строителями услуг Предприятия и его технических средств;
- условия организации комплектной и первоочередной поставки оборудования и материалов, перевозок, складирования грузов и передвижения строительной техники по территории Предприятия, а также размещения временных зданий и сооружений и (или) использования для нужд строительства зданий, сооружений и помещений действующего производственного Предприятия.

7.8 Участники строительства своими приказами (распоряжениями) назначают персонально ответственных за объект должностных лиц:

- ответственного представителя строительного контроля - должностное лицо, отвечающее за ведение строительного контроля на объектах капитального строительства;
- ответственного производителя работ - должностное лицо, отвечающее за выполнение и качество работ;
- ответственного представителя проектировщика - должностное лицо, отвечающее за ведение авторского надзора, в случаях, когда авторский надзор выполняется;
- ответственного представителя (представителей) службы охраны труда Предприятия—специалиста по контролю за выполнением требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, установленных действующим законодательством при строительстве, в том числе за выполнением участниками строительства настоящего положения.

Указанные лица должны иметь соответствующую квалификацию.

Указанные должностные лица назначает директор Предприятия. При этом совмещение функций ответственного производителя работ и ответственного представителя строительного контроля одним подразделением или должностным лицом этой организации недопустимо.

7.9 Работы, выполняемые в ООО СЗ «Вымпел» Подрядными организациями, осуществляются на основании проектного решения, соответствующего договора и следующих организационно-технологических документов, формируемых СЗ «

Вымпел» и Подрядчиком:

- ППР;
- график совмещенных работ;
- перечень опасных и вредных производственных факторов, не связанных с характером работ, выполняемых Подрядчиком, а также опасных и вредных производственных факторов, возникающих в результате деятельности Подрядчика;
- акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства;
- акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории (организации);
- наряд-допуск по форме, установленной правилами, регламентирующими конкретный вид работы.

7.10 ООО СЗ «Вымпел» передает Исполнителю работ проектную документацию:

- рабочую документацию на весь объект или на определенные этапы работ и в том числе ПОС.

Проектная документация должна быть допущена к производству работ застройщиком (Заказчиком) подписью ответственного лица или путем простановки штампа.

7.11 ПОС с целью обеспечения соблюдения обязательных требований по безопасности должен содержать:

- мероприятия по обеспечению в процессе строительства прочности и устойчивости возводимых и существующих зданий и сооружений;
- для сложных и уникальных объектов - программы необходимых исследований, испытаний и режимных наблюдений, включая организацию станций, полигонов, измерительных постов и т.п.;
- решения по организации движения транспорта, водоснабжения, канализации, энергоснабжения, связи, решения по возведению конструкций, осуществлению строительства в сложных природно-климатических условиях, а также стесненных условиях;

- ситуационный план строительства с расположением мест примыкания к железнодорожным путям, речных и морских причалов, временных поселений и т.п.;
- порядок и условия использования и восстановления территорий, расположенных вне земельного участка, принадлежащего застройщику (Заказчику), в соответствии с установленными сервитутами;
- календарный план строительства с учетом сроков действия сервитутов на временное использование чужих территорий;
- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и в процессе строительства подлежат оценке соответствия требованиям нормативных документов и стандартов, являющихся доказательной базой соблюдения требований технических регламентов;
- сроки выполнения незавершенных (сезонных) работ, порядок их приемки;
- методы и средства выполнения контроля и испытаний (в том числе путем ссылок на соответствующие нормативные документы).

7.12 ПОС разрабатываются генеральными проектными организациями с привлечением специализированных проектных организаций, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

7.13 Подрядная организация обязана:

7.13.1 Обучить персонал, задействованный в работе по соответствующим направлениям.

7.13.2 Осуществлять производственный контроль соблюдения в процессе выполнения работ требований, установленных в проектной и распространяющейся на объект нормативной документации.

7.14 Запрещается осуществление СМР без утвержденного проекта производства работ (ППР). Не допускаются отступления от решений ПОС и ППР без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

7.15 При необходимости выполнения работ на одном объекте производственного структурного подразделения работниками двух и более Подрядных организаций такие работы, как правило, должны быть выполнены под управлением Генподрядчика.

7.16 Заказчик/Генподрядчик вправе заключать договоры с другими подрядными/ субподрядными организациями, не состоящими в субподрядных отношениях с подрядчиком/генподрядчиком, на выполнение отдельных работ на объекте, предоставленном генеральному подрядчику по акту-допуску, с составлением отдельного акта-допуска.

В этом случае указанные подрядчики несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы и требований настоящего Положения непосредственно перед Заказчиком.

7.17 Взаимодействие Генподрядчика/Подрядчика с субподрядчиком:

7.17.1 Генподрядчик/подрядчик в соответствии с ПОС обеспечивает субподрядчика за счет своих лимитов электроэнергией (кроме субподрядчиков, имеющих отдельный учет расхода электроэнергии с подрядчиком/генподрядчиком), водой, газом, сжатым воздухом и другими ресурсами в количестве, необходимом для выполнения отдельных видов и комплексов работ, а при отсутствии у генподрядчика/подрядчика этих ресурсов он обеспечивает передачу субподрядчику до начала работ документов соответствующих организаций о разрешении на пользование электроэнергией, водой, газом, сжатым воздухом и другими ресурсами от существующих источников.

7.17.2 Учет предоставляемой электроэнергии, воды, газа, сжатого воздуха и других ресурсов производится по фактическому расходу, определяемому на основании показаний контрольно-измерительной аппаратуры, а при ее отсутствии - по журналу учета фактически отработанного агрегатами Субподрядчика времени, подтвержденного двусторонним актом.

8 Инструктажи

8.1 Персонал подрядных/субподрядных организаций и командированный персонал по прибытии на место проведения работ, независимо от вида выполняемых работ, должен пройти вводный и при необходимости целевой инструктаж на рабочем месте по охране труда, пожарной безопасности с учетом опасных факторов, имеющих на участке работ.

8.2 Вводные инструктажи по охране труда и пожарной безопасности проводятся лицом, ответственным за проведение указанных видов инструктажей, назначенным приказом по Предприятию.

8.3 Проведение вводного инструктажа фиксируется в журналах регистрации инструктажей, а целевого инструктажа – в наряде-допуске.

8.4 Персонал по прибытии на объект для прохождения инструктажей должен представить представителю Предприятия удостоверение личности, а также удостоверение, подтверждающее прохождение аттестации и обучения на право производства специальных работ.

8.5 У электротехнического персонала, крановщиков, машинистов, электросварщиков, а также лиц, ответственных за безопасное производство работ грузоподъемными машинами и механизмами, должна быть группа по электробезопасности не ниже II.

8.6 Ответственность за направление работников подрядных/субподрядных организаций на вводный инструктаж возлагается на лицо, организующее допуск подрядной/субподрядной организации на территорию.

8.7 Бригадиры, звеньевые, рабочие (исполнители работ), допускаемые к выполнению работ повышенной опасности на территории действующего Предприятия перед допуском должны получить целевой инструктаж с привлечением ответственных работников Предприятия, на территории которого предстоит выполнять работы.

9 Допуск к работам

9.1 Перед началом работ на строительной площадке оформляется Акт-допуск.

Допуск подрядной/субподрядной организации к работам должен осуществляться после оформления Акта-допуска, который служит основанием для выдачи наряда-допуска, конкретный перечень лиц, имеющих право подписывать акт-допуск, определяется приказом (распоряжением) по Предприятию.

9.2 Подрядная/субподрядная организация, осуществляющая любые виды работ на территории ООО СЗ «Вымпел» перед допуском на территорию, направляет письмо в адрес директора Предприятия со списком лиц, допускаемых на территорию, а также предоставляет организационно-распорядительную документацию по охране труда согласно Приложению.

9.3 Акт-допуск выписывается в 2-х экземплярах, один из которых остается у ответственного руководителя работ подрядчика/субподрядчика, второй – у представителя ООО СЗ «Вымпел», ответственного за производство подрядных/субподрядных работ, для возможности осуществления контроля по закрепленным за ними позициям.

Актом-допуском должны быть определены:

- установление границы территории, выделяемой подрядчику/субподрядчику для производства работ;

- определение порядка допуска работников подрядной/субподрядной организации на территорию подразделения и выделенную территорию;
- проведение необходимых подготовительных работ на выделенной территории; - определение зоны совмещенных работ и порядка выполнения там работ.
- место и вид ограждений, исключающих возможность ошибочного проникновения работников за пределы зоны работ;
- место входа (выхода) и въезда (выезда) в зону работ;
- наличие опасных и вредных факторов;
- согласование с третьей стороной в случае наличия опасного или вредного фактора третьей стороны (газопровод, кабельные линии силовые или связи и др.).

9.4 На объектах строительства в случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих реальную угрозу жизни и здоровья работников, генподрядная/подрядная организация должна оповестить об этом всех участников строительства и принять необходимые меры для вывода людей из опасной зоны. Возобновление работ разрешается заказчиком/генподрядчиком и генподрядной/подрядной организацией после устранения причин возникновения опасности.

9.5 На действующем Предприятии обеспечение технически исправного состояния строительных машин, инструмента, технологической оснастки, средств коллективной и индивидуальной защиты работающих осуществляется организациями, на балансе которых они находятся.

9.6 Акты-допуски регистрируются в журнале регистрации актов-допусков.

Листы журнала пронумеровываются, сшиваются, защищаются от изъятия и скрепляются печатью Предприятия.

9.7 Записи в журнале производятся в хронологическом порядке выдачи актов-допусков способом, исключающим присутствие свободных полей (для добавления записей о выдаче актов задним числом).

Записи производятся непосредственно лицом, выдающим акт-допуск. Все исправления должны быть сведены к минимуму и в обязательном порядке подтверждаться подписью лица, выдающего акт-допуск.

9.8 Журнал регистрации подлежит хранению в течение трех лет с момента его окончания. Ответственность за его наличие, содержание и надлежащее хранение возлагается на ответственное лицо, определенное приказом (распоряжением).

9.9 Ответственность за соблюдение мероприятий, за подготовку рабочего места, координацию действий по выполнению графика совмещенных работ и общих мероприятий по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности, охраны окружающей среды допуск к работам всех подрядных/субподрядных организаций, предусмотренных актом-допуском, несет лицо (руководитель генподрядной/подрядной организации), подписавшее его со стороны подрядчика/субподрядчика (на действующем Предприятии – заказчика/генподрядчика), на объектах которого производятся работы.

9.10 Ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности, охране окружающей среды на своих участках работы, за соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им правил безопасности и инструкций по охране труда несут руководители этих подрядных/субподрядных организаций.

9.11 Ответственность за возникновение производственной опасности, не связанной с характером работ, выполняемых подрядчиком/субподрядчиком (допуск в

опасную зону, подача напряжения, горячей воды, газов и т.д.) несет директор Предприятия. Руководитель подрядной/субподрядной организации отвечает за организацию и безопасное производство выполняемой им работы.

9.12 Ответственность за безопасную организацию совмещенных работ в целом по всему строительно-монтажному комплексу (объекту работ) при выполнении строительных, ремонтных, наладочных и других работ на одном и том же оборудовании несколькими подрядными/субподрядными организациями возлагается на руководителя генподрядной/подрядной организации.

9.13 Допускающий несет ответственность за:

- отсутствие производственной опасности, не связанной с характером работ, выполняемых подрядчиком/субподрядчиком (допуск в опасную зону, подача напряжения, горячей воды, пара, газа и т.д.);
- соблюдение графика выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда;
- координацию действий всех находящихся на территории подрядчика/субподрядчика и своих работников в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ;
- осуществление контроля за соблюдением требований охраны труда персоналом подрядной/субподрядной организации, производящей работы на оборудовании и территории Предприятия;
- правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа.

10 Выдача наряда-допуска

10.1 Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду - допуску, должен быть составлен в организации с учетом ее профиля и страны присутствия и утвержден руководителем организации.

10.2 Выдача нарядов-допусков осуществляется в следующем порядке:

10.2.1 Наряд - допуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, мастеру и т.п.) лицом, уполномоченным приказом руководителя подрядной/субподрядной организации. Руководитель подрядной/субподрядной организации обязан перед началом работ ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и оформить, и провести целевой инструктаж с записью в наряде - допуске.

10.2.2 Лицо, выдавшее наряд - допуск, обязано осуществлять контроль за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.

10.2.3 На каждую бригаду (звено), участвующую в производстве работ повышенной опасности, наряд-допуск должен оформляться в двух экземплярах (один находится у лица, выдавшего наряд-допуск, другой выдается ответственному руководителю работ).

10.2.4 При составлении наряда-допуска должны учитываться требования мероприятий акта-допуска, обеспечивающие безопасность, с одной стороны, персонала от действующего оборудования, а с другой стороны, безопасность персонала ООО СЗ «Вымпел» от опасных факторов, возникающих при производстве работ бригадами.

10.2.5 Наряд - допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом - допуском, работы следует прекратить, наряд - допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового наряда - допуска.

10.3 Выдача и возврат нарядов-допусков регистрируется в журнале учета выдачи наряд-допусков на производство работ повышенной опасности или совмещенных работ. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью организации. Журналы, чистые бланки и закрытые наряды-допуска должны храниться у лица, выдающего их. Срок хранения журнала 6 месяцев с момента последней записи, а затем утилизируются в установленном порядке.

10.4 При рукописном заполнении бланка наряда-допуска записи должны быть разборчивыми, внесение записей карандашом и исправление текста запрещается. Допускается заполнение бланка наряда-допуска с помощью персональных электронно-вычислительных машин.

10.5 Наряд хранится до закрытия в папке открытых нарядов, а по окончании работ - 30 суток в папке закрытых нарядов.

10.6 Учет и регистрация работ по нарядам и распоряжениям производится в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

10.7 При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд - допуск может быть выдан при наличии письменного разрешения организации - владельца этого сооружения или коммуникации.

10.8 При выполнении работ, на территории действующего Предприятия, лицо, выдающее наряд-допуск, от организации, учитывая имеющиеся или могущие возникнуть опасности (постоянно и (или) потенциально опасные производственные факторы), а также в соответствии с определенными актом-допуском мероприятиями выписывает наряд-допуск в 3-х экземплярах, третий экземпляр выдается ответственному лицу действующего Предприятия, согласовав меры безопасности и порядок производства работ с ответственным лицом действующего Предприятия (цеха, отдела, участка).

10.9 Если срок действия наряда-допуска истек, а работы не закончены, заявка и наряд продлеваются. Наряд может продлить лицо, выдавшее его, или лицо, имеющее право выдачи нарядов на срок до полного окончания работ. При продлении срока действия наряд вновь согласовывается с представителем действующего Предприятия, имеющим право подписи наряда-допуска.

Расширение рабочего места, определенного нарядом- допуском, запрещается.

10.10 При изменении условий производства работ, замене ответственного руководителя или производителя работ, изменении состава бригады более чем наполовину, необходима выдача нового наряда-допуска.

11 Требования безопасности при подготовке к работам в охранной зоне ВЛ и КЛ

11.1 Требования безопасности при подготовке к работам в охранной зоне ВЛ

11.1.1 До начала выполнения работ в охранной зоне линий электропередачи, находящихся под напряжением, ответственный руководитель должен подать заявку организациям-владельцам линии электропередач на проведение соответствующих работ.

11.1.2 При производстве работы в охранной зоне линии электропередачи или в пределах разрывов, установленных Правилами охраны высоковольтных электрических сетей, наряд-допуск может быть выдан только при наличии разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередачи.

11.1.3 Выполнение работ в охранных зонах ВЛ с использованием подъемных машин и механизмов с выдвижной частью допускается по наряду-допуску и только при условии, если расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее, указанного в таблице 1.

Допустимые расстояния до токоведущих частей находящихся под напряжением

110-220	4,0	5,0
Напряжение, кВ	Расстояние, м	
	Минимальное	Минимально измеряемое техническими средствами
До 20	2,0	2,0
20-35	2,0	2,0
35-110	3,0	4,0

11.1.4 Проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов по территории ОРУ, а

также установка и работа машин и механизмов должны осуществляться под наблюдением ответственного руководителя из персонала подрядчика/субподрядчика, имеющего группу по электробезопасности не ниже III, либо наблюдающего из персонала Заказчика.

11.1.5 Установка и работа подъемников (вышек) на расстоянии менее 30 метров от крайнего провода линии электропередачи, находящейся под напряжением, производство работ стреловыми кранами на расстоянии менее 30 м от подъемной выдвижной части крана в любом ее положении, а также от груза до вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением, должны производиться по наряду-допуску, определяющему безопасные условия работы, и в присутствии лиц, ответственных за безопасную работу грузоподъемных машин. Наряд-допуск выдается на руки крановщику (машинисту подъемника (вышки)).

11.1.6 При работе стреловых кранов, подъемников, вышек на действующих подстанциях и линиях электропередачи, если работы с применением кранов ведутся персоналом, эксплуатирующим электроустановки, а крановщики находятся в штате Предприятия, наряд-допуск на работу вблизи находящихся под напряжением проводов ВЛ и оборудования выдается в порядке, установленном отраслевыми нормами.

11.2 Требования безопасности при подготовке к работам в охранной зоне КЛ

11.2.1 Перед началом земляных работ должен быть вызван работник организации, эксплуатирующей КЛ, под надзором которого персоналом должно быть сделано контрольное вскрытие грунта (шурф) для уточнения расположения и глубины прокладки кабелей, а также установлено временное ограждение, определяющее зону работы землеройных машин. Контрольное вскрытие грунта должно производиться без применения ударных инструментов и технологий, способных повредить кабель. В разрешении и акте-допуске на проведение земляных работ в охранной зоне КЛ должны быть указаны расположение и глубина заложения КЛ. Перед началом производства работ в охранной зоне КЛ делается выкопировка из генплана участка, на котором будут производиться работы и владельцем КЛ отмечаются места прохождения, глубина залегания КЛ. Владелец КЛ согласовывается наряд-допуск, при необходимости устанавливается наблюдающий.

11.2.2 При производстве работ, при необходимости, допускающий и производитель работ из числа персонала организации, эксплуатирующей КЛ, по отдельному наряду выполняет прокол и заземление кабеля.

12 Особенности организации и выполнения работ

12.1 Особенности организации и выполнения работ на строительной площадке

12.1.1 На строительной площадке должны обеспечиваться:

-согласованная работа всех участников строительства объекта с координацией их деятельности Заказчиком, решения которого по вопросам, связанным с выполнением

утвержденных планов и графиков работ, являются обязательными для всех участников независимо от ведомственной подчинённости;

-выполнение строительных, монтажных и специальных строительных работ с соблюдением технологической последовательности;

-соблюдение правил и норм охраны труда;

-соблюдение требований охраны окружающей среды.

12.1.2 Производственные территории, площадки с находящимися на них объектами строительства, производственными и санитарно - бытовыми зданиями и сооружениями, участки работ и рабочие места должны быть подготовлены для обеспечения безопасного производства работ.

12.1.3 Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала производства работ. Соответствие требованиям охраны и безопасности труда производственных территорий, зданий и сооружений, участков работ и рабочих мест, вновь построенных или реконструируемых промышленных объектов, определяется при приемке их в эксплуатацию.

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято по акту «О соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу работ».

12.1.4 До начала любых работ строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами ограждают в соответствии с требованиями нормативных документов.

При въезде на площадку устанавливают информационный щит с указанием:

- наименования объекта,
- названия застройщика (Заказчика),
- исполнителя работ (подрядчика/субподрядчика, генподрядчика),
- фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя местного самоуправления, курирующего строительство, - сроков начала и окончания работ, - схемы объекта.

12.1.5 У въезда на производственную территорию необходимо устанавливать схему внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов пожарного водоснабжения и пр.

12.1.6 По требованию органа местного самоуправления строительная площадка может быть оборудована устройствами или бункерами для сбора мусора, а также пунктами очистки или мойки колес транспортных средств на выездах, а на линейных объектах - в местах, указанных органом местного самоуправления.

При необходимости временного использования определенных территорий, не включенных в строительную площадку, для нужд строительства, не представляющих опасности для населения и окружающей среды, режим использования, охраны (при необходимости) и уборки этих территорий определяется соглашением с владельцами этих территорий (для общественных территорий - с органом местного самоуправления).

12.1.7 Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями соглашений.

12.1.8 На производственных территориях, участках работ и рабочих местах работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать санитарным требованиям.

12.1.9 Внутриплощадочные и внеплощадочные работы должны проводиться в строгом соответствии со строительным генеральным планом, являющимся неотъемлемой частью

утвержденных ПОС и ППР. Организация и производство земляных, строительных и дорожных работ должны исключать повреждение подземных сооружений, инженерных коммуникаций, линий связи, кабелей электропитания и инфраструктуры.

12.1.10 Строительная площадка должна быть огорожена по ее границам, указанным в строительном генеральном плане. Временные ограждения при строительстве на участках (территориях) существующей городской застройки, устанавливаемые для обозначения опасных зон, траншей, измененных пешеходных и транспортных маршрутов, а также безопасных подъездов и подходов к действующим Предприятиям, зданиям, сооружениям должны быть согласованы с административными органами и эксплуатационными организациями.

12.1.11 Строительному генеральному плану должны соответствовать:

- складирование на строительной площадке конструкций, изделий, материалов и сырья;
- дороги, пути и маршруты перемещения по строительной площадке тяжеловесного или негабаритного оборудования, укрупненных строительных конструкций, элементов (частей) башенных кранов, а также мобильных кранов большой грузоподъемности;
- указывающие, предупреждающие и запрещающие знаки;
- отведенные и обозначенные зоны выполнения работ повышенной опасности;
- огражденные и отмеченные зоны и маршруты;
- виды ограждений строительной площадки.

12.1.12 При устройстве временных ограждений должны вывешиваться на видных местах предупредительные надписи и таблички, устанавливаться необходимые световые сигналы постоянного или прерывистого действия.

12.1.13 Допуск на строительную площадку должен осуществляться в соответствии с приказом (распоряжением), копия которого должна находиться на контрольно-пропускном пункте, при этом:

- допуск штатных инженерно-технического персонала и рабочих - по списку;
- водителей транспорта, доставляющего на объект различные грузы по путевым листам (накладным) с одновременной проверкой фамилии водителя;
- работников организаций, осуществляющих контроль качества работ по документам, подтверждающим их полномочия;
- других лиц - по личному указанию (разрешению) ответственного должностного лица строительной организации.

Для сохранения в целостности и обеспечения сохранности строительных материалов, изделий, конструкций, сырья и для исключения возможности проникновения на объект посторонних лиц в нерабочее время должна быть организована охрана.

12.1.14 Подрядчик/субподрядчик работ обязан:

12.1.14.1 Обеспечивать безопасность работ для окружающей среды, при этом:

- обеспечивать уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны; мусор и снег должны вывозиться в установленные органом местного самоуправления места и сроки;
- выполнять в соответствии со специальными правилами производство работ в охранных заповедных и санитарных зонах;
- не допускать выпуск воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности;
- выполнять обезвреживание и организацию производственных и бытовых стоков;
- выполнять работы по мелиорации и изменению существующего рельефа только в соответствии с согласованной органами госнадзора и утвержденной проектной документацией.

12.1.14.2 Запрещать допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии, наркотическом и токсическом опьянении.

12.1.14.3 Обеспечивать доступ на территорию стройплощадки и возводимого объекта представителям застройщика (Заказчика), органам государственного контроля (надзора), авторского надзора и местного самоуправления; предоставлять им необходимую документацию.

12.1.14.4 Обеспечивать складирование и хранение материалов и изделий в соответствии с требованиями стандартов и ТУ на эти материалы и изделия.

12.1.14.5 Вызвать заблаговременно на место работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения, а при их отсутствии - представителей организаций, согласовавших проектную документацию в соответствии с действующими правилами охраны подземных коммуникаций.

12.1.15 Если при выполнении СМР обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора, строительная организация обязана в течение одного дня (если иной срок не установлен договором) поставить в известность Заказчика и принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.

12.1.16 Если в процессе строительства выявилась необходимость выполнения строительных работ с обоснованными отступлениями от действующих норм, правил и инструкций, то лицо, предлагающее данные отступления подготавливает предложения по внесению изменений к проектной документации. Проектная документация с внесёнными изменениями подлежит согласованию в части отступлений Заказчиком с генеральным проектировщиком, с органами государственного надзора и заинтересованными организациями, утвердившими их. После внесения изменений в проектную документацию в установленном порядке, Генподрядчик обязан до начала производства работ по изменённой документации передать подрядчику/субподрядчику уточнённую документацию.

12.1.17 В ходе строительства объекта подрядные/субподрядные организации должны руководствоваться требованиями, строгое соблюдение которых исключает возможность предъявления к ООО СЗ «Вымпел» претензий и штрафных санкций со стороны административно-территориальных органов и запретов производства строительно-монтажных работ на ее объектах. К таким требованиям относятся:

- требования охраны окружающей среды;
- требования охраны труда;
- требования пожарной безопасности;
- требования промышленной безопасности;

К строительным организациям, не выполняющим указанные требования, применяются следующие санкции: приостановление приемки этапа работ или готового объекта до полного устранения обнаруженных нарушений.

12.2 Особенности организации и выполнения работ на действующих объектах Предприятия

12.2.1. Основанием для осуществления работниками подрядной/субподрядной организации работ по текущему ремонту и обслуживанию зданий, сооружений и оборудования, по надзору за его эксплуатацией, при плановых предупредительных ремонтах и устранении последствий инцидентов и аварий на объектах Предприятия является договор подряда, оформленный в установленном порядке.

12.2.2. Для обеспечения безопасных условий труда работников подрядных/ субподрядных организаций и работников Предприятия при выполнении работ, устанавливается следующий порядок:

Работник ООО СЗ «Вымпел», осуществляющий оперативное руководство работами подрядной/субподрядной организации:

- передает подрядной/субподрядной организации перечень оборудования производственного структурного подразделения, предоставляемого этой организации, с

указанием работников производственного структурного подразделения, ответственных за эксплуатацию этого оборудования;

- передает перечень работ, подлежащих выполнению подрядной/субподрядной организацией;
- издает приказ/распоряжение при работе на электроустановках о допуске подрядной/субподрядной организации к производству работ по текущему ремонту и обслуживанию оборудования, надзору за его эксплуатацией, производству плановых предупредительных ремонтов, устранению последствий инцидентов и аварий;
- направляет работников подрядной/субподрядной организации на вводный инструктаж по охране труда;
- ведет учет работ, выполненных подрядной/субподрядной организацией.

12.2.3 Подрядная/субподрядная организация:

- обеспечивает составление ППР и согласование его с руководителем структурного подразделения либо специалистом, им уполномоченным;
- составляет чертеж (схему) с обозначением границ и отметок по высоте для включения их в акт-допуск, согласовывает его (ее) с руководителем структурного подразделения либо специалистом, им уполномоченным, службой охраны труда Предприятия.

До начала производства работ по ремонту зданий, сооружений и оборудования подрядная/субподрядная организация определяет приказами (распоряжениями):

- руководителя работ на объекте и его заместителей в сменах (при многосменном выполнении работ);
- руководителей и специалистов, на которых возлагается обязанность выдачи наряд-допусков;
- работников, имеющих право производства грузоподъемных операций (работников, ответственных за безопасное производство работ кранами, машинистов грузоподъемных кранов, операторов кранов, управляемых с пола, стропальщиков).

12.2.4 Руководитель работ на объекте ООО СЗ «Вымпел»:

- составляет совместно с лицом, осуществляющим оперативное руководство работами подрядной/субподрядной организации, от структурного подразделения перечень опасных и вредных производственных факторов, не связанных с характером работ, выполняемых подрядчиком/субподрядчиком (предопределенных условиями действующего производства), а также опасных и вредных производственных факторов, возникающих в результате деятельности подрядчика, согласовывает его с руководителем структурного подразделения либо специалистом, им уполномоченным, и утверждает своим руководителем либо сам по его поручению;
- разрабатывает и согласовывает с руководителем структурного подразделения либо специалистом, им уполномоченным, мероприятия по обеспечению безопасных условий труда при производстве работ для включения их в акт-допуск;
- оформляет совместно с лицом, осуществляющим оперативное руководство работами подрядной/субподрядной организации, акт-допуск в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон;
- составляет и согласовывает со специалистами производственного структурного подразделения схемы подключения собственных потребителей к энергоносителям производственного структурного подразделения (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и др.);
- обеспечивает выполнение подготовительных работ, возложенных на подрядную/субподрядную организацию;

- контролирует выполнение подготовительных работ, возложенных на структурное производственное подразделение;
- оформляет совместно с руководителем производственного структурного подразделения либо специалистом, им уполномоченным, акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу производства основных ремонтных или строительно-монтажных работ;
- организует производство совместных и совмещенных работ, ведет график и (или) журнал совместных и совмещенных работ;
- определяет квалификационные требования к работникам, которым поручается выполнение работ

определяет персональный состав руководителей и исполнителей работ, составляет их список с указанием полномочий руководителей работ и квалификационных характеристик исполнителей;

- передает руководителю производственного структурного подразделения письмо о направлении в это структурное подразделение работников подрядной/субподрядной организации для осуществления работ с приложением указанного списка;

- осуществляет работы под руководством и управлением руководителей и технических специалистов подрядной/субподрядной организации;

- вносит изменения в состав руководителей и исполнителей работ с уведомлением директора Предприятия.

12.2.5. Ремонт и оборудование светильников наружного освещения, установленных на опорах и на высоте более 6 м, следует производить с автомобильных телескопических вышек.

12.3 Руководитель работ подрядной/субподрядной организации несет ответственность за:

- направление персонала на вводный инструктаж к ответственному лицу Предприятия;
- соблюдение работниками требований безопасности, принятых на объектах Предприятия; - квалификацию работников;

- отсутствие медицинских противопоказаний у работников;
- обеспечение работников подрядной/субподрядной организации исправным инструментом, приспособлениями, средствами индивидуальной защиты, соответствующими характеру работы; наличие проекта производства работ или технологических карт на производство работ повышенной опасности, содержащих конкретные решения по защите работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов;

- полноту инструктажа производителя работ и членов бригады;
- сохранность установленных на месте ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств.

12.4 Производитель работ подрядной/субподрядной организации отвечает за:

- соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда, дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ;

- четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады;
- наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений;

- сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств;

- безопасное проведение работы и соблюдение Правил охраны труда им самим и членами бригады;

- осуществление постоянного контроля за членами бригады.

12.5 Ответственными за безопасное ведение работ являются:

- выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

- ответственный руководитель работ;

- производитель работ.

13 Особенности организации и безопасного производства совмещенных работ

13.1 Взаимодействие генподрядной/подрядной организации с субподрядной организацией:

13.1.1 Руководитель генподрядной/подрядной организации обязан выделить и своим приказом (распоряжением) закрепить участки всей территории строительства, а также все строящиеся объекты, здания, сооружения или их части за подразделениями своей организации.

13.1.2 Передача субподрядным организациям участков территории строительства, частей зданий, сооружений или отдельных объектов для выполнения строительно-монтажных работ оформляется двусторонним актом между генподрядной/подрядной и каждой субподрядной организацией на период производства указанных работ.

13.1.3 Указанным подразделениям и организациям на закрепленных за ними участках, территориях, зданиях и сооружениях вменяется в обязанность выполнение функции генподрядчика/подрядчика по организации и безопасному производству строительно-монтажных работ, а также осуществлению контроля за их выполнением.

13.1.4 Субподрядная организация осуществляет функцию генподрядной/подрядной организации только по отношению к своим подразделениям или к организациям, привлекаемым ею по отдельным договорам.

13.1.5 Подготовка рабочего места для выполнения строительно-монтажных и наладочных работ выполняется персоналом по заявке представителя генподрядчика/подрядчика, согласовывающего наряд- допуск.

13.1.6 К работникам, выполняющим работы в условиях действия опасных производственных факторов, связанных с характером работы, в соответствии с законодательством предъявляются дополнительные требования безопасности. Руководители и специалисты структурных подразделений, имеющие право выдачи нарядов-допусков, вправе признать работами повышенной опасности работы, не вошедшие в Перечень. При этом они обязаны выявить опасные и вредные производственные факторы, присущие предстоящей работе и организовать выполнение таких работ.

13.1.7 Ответственный руководитель работ имеет право не принимать наряд-допуск, осуществлять допуск бригады (звена) к работе, если характер и условия работ, меры безопасности не отражены в наряде-допуске в требуемом объеме или не соответствуют правилам безопасности.

13.1.8 Ответственный исполнитель работ имеет право не получать наряд-допуск и начинать работу бригады (звена), если характер и условия работ, меры безопасности не соответствуют действующим правилам и инструкциям по безопасности труда или не отражены в наряде-допуске в требуемом объеме.

13.2 Наряд-допуск на производство совмещенных работ на закрепленных за субподрядными организациями участках должен выдаваться ответственными работниками этих организаций.

13.3 При выполнении работ на одном производственном объекте двух и более бригад СМР согласование нарядов-допусков должно оформляться записью «Согласовано» на лицевой стороне нарядов и подписью работника, выдававшего наряд или ответственного руководителя (производителя) работ.

13.4 На объектах, удаленных на расстояние более 50 км от места расположения организации, разрешается выдача нарядов-допусков на производство совмещенных работ и их утверждение руководителем подразделения, выполняющего функции генподрядчика/подрядчика на данном объекте, при условии назначения его приказом по организации ответственным за безопасное производство работ на этом объекте.

При этом общий контроль за нарядно-допускной системой и ответственность за безопасную организацию совмещенных работ возлагается на руководителей организаций, которым подчинены названные подразделения.

13.5 Персонал организации, руководящий работами с применением кранов, бурильно-крановых установок, экскаваторов, бульдозеров и т.п. в охранной зоне действующей линии электропередачи (электроустановки), обязан иметь не ниже IV группы по электробезопасности.

13.6 После завершения работ и передачи объекта генподрядной/подрядной организацией во временную или постоянную эксплуатацию - на ответственное лицо эксплуатирующей

организации, назначенное приказом (письменным распоряжением).

13.7 Ответственность за безопасную организацию совмещенных работ в целом по всему строительно-монтажному комплексу возлагается на руководителей генподрядной/подрядной организации.

13.8 Ответственность за безопасную организацию совмещенных работ на объекте (с представлением права выдачи нарядов-допусков на эти работы) возлагается:

- с начала строительства до передачи объекта по двустороннему акту субподрядной организации на руководителей подразделений генподрядной/подрядной организации;

- после подписания двустороннего акта приемки объекта или его части (территории) для выполнения работ субподрядной организацией - на руководителя субподрядной организации.

14 Требования по соблюдению пожарной безопасности на строительной площадке

14.1 Проектная документация на здания, сооружения, строения, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы должна содержать пожарно-технические характеристики, предусмотренные Федеральным законом.

14.2 На строительной площадке, строительном объекте пожарная безопасность должна быть организована в соответствии с требованиями стандартов пожарной безопасности, а также инструкции по обеспечению пожарной безопасности на конкретном объекте.

14.3 К важным требованиям относятся:

- наличие инструкции по противопожарным мерам на рабочих местах, где используется открытый огонь;

- наличие в необходимых местах противопожарных щитов, укомплектованных необходимым инвентарем. Доступ к щитам всегда должен быть свободным;

- своевременная перепроверка или перезарядка установленных (вывешенных) огнетушителей;

- защита песка от попадания влаги и замерзания;

- обозначение мест, разрешающих и запрещающих курение, запрещающих работу с открытым огнем;

- наличие на видных местах табличек с указанием фамилий лиц, ответственных на данном рабочем месте, в помещении, на складе за меры пожарной безопасности;

- обеспечение мер пожарной безопасности в местах, где проводятся электросварочные работы;

- регулярное проведение занятий (инструктажей) по пожарной безопасности с отметкой и подписью обученного или проинструктированного специалиста и рабочего.

14.4 Все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.

14.5 В выделенной зоне работ подрядная/субподрядная организация обеспечивает наличие средств пожаротушения. Места размещения средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены специальными знаками пожарной безопасности

14.6 В каждой организации распорядительным документом должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:

- определены и оборудованы места для курения; определены места для складирования материалов;

- установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;
 - определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;
- регламентированы:
- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;
 - действия работников при обнаружении пожара;
 - определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

14.7 У въездов на строительную площадку должны устанавливаться (вывешиваться) планы пожарной защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.

14.8 Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе и временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования должен быть обеспечен свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершать к началу основных строительных работ.

14.9 К началу основных строительных работ на строительной площадке должно быть обеспечено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной сети.

14.10 Внутренний противопожарный водопровод и автоматические системы пожаротушения, предусмотренные проектом, необходимо монтировать одновременно с возведением объекта. Противопожарный водопровод должен вводиться в действие к началу отделочных работ, а автоматические системы пожаротушения и сигнализации - к моменту пусконаладочных работ (в кабельных сооружениях - до укладки кабелей).

15 Охрана окружающей среды на строительной площадке

15.1 Руководители подрядной/субподрядной организации обязаны обеспечивать в ходе строительства выполнение требований по охране окружающей среды, сформулированных в пояснительных записках, обратив особое внимание на:

- обеспечение стройплощадки тарой для слива нефтепродуктов;
- организацию контроля за сбросом неиспользованной бетонной и асфальтобетонной смесей в отведенных местах;
- исключение несанкционированного сброса воды, приводящего к подмыву территории и объектов;
- принятие мер по сохранению зеленых насаждений от подмывов, ограждению кустарников и деревьев с целью их сохранения при производстве работ;
- недопущение самовольной рубки кустарников, деревьев, уничтожения цветников, газонов.

15.2 Отходы должны собираться, храниться и утилизироваться в зависимости от класса опасности.

15.3 Подрядная/субподрядная организация, являющаяся собственником отходов в процессе осуществления строительной деятельности обязана учитывать основные принципы охраны окружающей среды, в том числе нормировать, лимитировать

образуемые отходы производства, потребления подрядной/субподрядной организацией и осуществлять платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

16 Организация медицинского обслуживания персонала (медицинские осмотры, первая помощь)

16.1 Персонал всех подрядных/субподрядных организаций, в случае ухудшения здоровья или травмирования должен обращаться в соответствующие медицинские учреждения или медпункты, за которыми закреплена территория объекта производства работ.

16.2 Персонал подрядной/субподрядной организации, осуществляющий производство, обязан иметь полисы обязательного медицинского страхования. Персонал проходит обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, с последующей проверкой знаний.

16.3 В подрядных/субподрядных организациях должны быть определены перечни персонала и перечни работ, опасных (или) вредных производственных факторов, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования). Работодатель определяет персонал, подлежащий медицинским осмотрам, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, оказывающих воздействие на работников.

16.4 Бытовые помещения строительно-монтажных организаций должны быть оснащены аптечками. Персонал подрядной/субподрядной организации при проведении работ на объектах Предприятия обязан иметь собственные аптечки для оказания первой помощи.

17 Требования безопасности в аварийных ситуациях

17.1 Ликвидация аварий на собственных объектах ООО СЗ «Вымпел» осуществляется в соответствии с планами ликвидации аварий.

17.2 При производстве работ в закрытых помещениях, на высоте, должны быть предусмотрены мероприятия, позволяющие осуществлять эвакуацию людей в случае возникновения пожара или аварии.

17.3 Работы по устранению последствий инцидентов и аварий на объектах осуществляются работниками ООО СЗ «Вымпел» и (или) работниками подрядных/субподрядных организаций с соблюдением следующих требований:

- для устранения последствий инцидентов и аварий на объектах приказом по Предприятию, распоряжением руководителя структурного подразделения или приказом руководителя подрядной/субподрядной организации назначается руководитель аварийно-восстановительных работ.

17.4 Руководитель аварийно-восстановительных работ наделяется правом:

- единоличного управления аварийно-восстановительными работами;
- принятия технических либо организационных решений по осуществлению аварийно-восстановительных работ, принимаемых единолично или по согласованию с руководителями других участников аварийно-восстановительных работ;
- определения мероприятий, необходимых для обеспечения безопасных условий труда работников, участвующих в устранении последствий инцидентов и аварий, определяемых единолично или по согласованию с руководителями других участников аварийно-восстановительных работ.

17.5 Устранение последствий инцидентов и аварий осуществляется путем непосредственного управления работами руководителем аварийно-восстановительных работ.

17.6 При возникновении аварийных ситуаций, связанных с технологией работ, персоналу необходимо:

- немедленно прекратить работу и известить ответственного за производство работ; вывести из опасной зоны работников;
- под руководством наблюдающего и ответственного за производство работ принять меры по устранению причин аварии или причин, которые могут привести к аварии или несчастному случаю.

17.7 Если произошел несчастный случай с работниками, необходимо немедленно сообщить ответственному за производство работ, вызвать медицинскую помощь и принять меры по оказанию первой помощи пострадавшим.

17.8 Руководители подрядных/субподрядных организаций обязаны немедленно сообщать о факте произошедшего несчастного случая, аварии, инцидента на объектах ООО СЗ «Вымпел» с работниками своих организаций. Расследование, учет и регистрация несчастных случаев производится в соответствии ТК РФ и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях (Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 № 73).

18 Взаимодействие с государственными надзорными органами

18.1 Подрядная/субподрядная организация при выполнении работ на территории ООО СЗ «Вымпел» самостоятельно взаимодействует с надзорными органами в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды в части деятельности их касающейся.

18.2 Ответственность юридического лица и ИП за исполнением требований по охране труда, пожарной, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды в соответствии с КоАП, УК, ГК РФ.

Разработал

Руководитель проекта



Артыкбаев А.В.

Согласовано:

Специалист по ОТ



Гуревич О.О.